ESPAÑOL

Windows Macintosh

Map Utility

Ver. 1.4

Instrucciones

Contenido de estas instrucciones

- En este manual, las ventanas que se utilizan en los ejemplos proceden de Windows 7.
- La cámara o receptor GPS se muestra como un icono.
  Ejemplo: Receptor GPS GP-E1 → GP-E1
  EOS 6D → EOS 6D
- ▶ indica el procedimiento de selección del menú.
  (Ejemplo: menú [Archivo] ▶ [Salir].)
- Se utilizan corchetes para indicar elementos tales como los nombres de menú, los nombres de los botones y los nombres de las ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador.
- ** indica una página de referencia.
  Haga clic para ir a la página correspondiente.
- : Marca información que es recomendable leer antes del uso.
- : Marca información adicional que puede encontrar útil.

Cambiar entre páginas

- Haga clic en las flechas de la esquina inferior derecha de la pantalla.
  - : página siguiente
  - : página anterior
  - : volver a una página mostrada anteriormente

© CANON INC. 2012

Introducción

Map Utility version 1.4 es una utilidad de software que permite ver las ubicaciones de disparo de las imágenes tomadas con cámaras EOS equipadas ya sea con función GPS*1 integrada o con un receptor GPS de Canon. Si la toma se realiza con una cámara EOS 6D*2 o con cualquier otra cámara EOS equipada con receptor GPS GP-E2, se pueden visualizar las ubicaciones junto con la ruta recorrida (trayectorias de movimiento).

*1 GPS: Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global), un sistema de satélites utilizado para determinar la posición actual

*2 "EOS 6D" y EOS 6D en este manual equivalen a EOS 6D (WG), el modelo equipado con un receptor GPS interno.

Descargar e instalar Map Utility version 1.4

Map Utility version 1.4 se descarga y se instala automáticamente al instalar ImageBrowser EX desde EOS Solution Disk (suministrado con el EOS 6D) en un ordenador con acceso a Internet.

Funciones principales de Map Utility Version 1.4

Las principales funciones de Map Utility con las siguientes.

Ver dónde se tomaron las imágenes GP-E1 GP-E2 EOS 6D

- Importe imágenes etiquetadas geográficamente y vea las ubicaciones de toma en un mapa.

Importar archivos de registro GPS GP-E2

- Conecte el GP-E2 a un ordenador para importar y guardar archivos de registro GPS en el ordenador.

Editar los archivos de registro GPS GP-E2 EOS 6D

- Se puede editar la información de los archivos de registro GPS importados.

Ver rutas recorridas (trayectorias de movimiento) GP-E2 EOS 6D

- Importe los archivos de registro GPS desde el GP-E2 o el EOS 6D para visualizar en un mapa las rutas recorridas entre toma y toma.

Etiquetar imágenes geográficamente GP-E2 EOS 6D

- Utilice los archivos de registro GPS del GP-E2 o del EOS 6D para etiquetar geográficamente las imágenes sin información GPS.

Ajustar el intervalo de registro, eliminar registros GP-E2

- Conecte el GP-E2 a un ordenador para ajustar el intervalo de registro del receptor o para eliminar información de registro del receptor.

Actualizar el firmware del receptor GPS GP-E2

- Conecte el GP-E2 a un ordenador para actualizar el firmware del receptor a la versión más reciente.

Otras funciones

- Puede buscar las ubicaciones que desee en un mapa, así como guardar las ubicaciones de toma u otra información que se muestre en Map Utility en forma de archivos de Google Earth™ .
- Para importar los archivos de registro GPS del EOS 6D a un ordenador y eliminar la información de registro, use el software EOS Utility incluido en EOS Solution Disk suministrado con el EOS 6D.
  Para más detalles, consulte las instrucciones de EOS Utility (PDF).

- Este software utiliza Google Maps™ para mostrar las imágenes y las rutas recorridas sobre un mapa. La información de ubicación de las imágenes y los registros GPS se envía a los proveedores de servicios.
- Es posible que se apliquen tarifas de acceso al punto de conexión o tarifas de conexión al proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP).
- Las imágenes etiquetadas geográficamente y los registros GPS pueden contener información identificable personalmente. Tenga cuidado cuando comparta archivos o publique imágenes en línea donde mucha gente pueda verlas.
- No utilice Map Utility mientras edita imágenes con Digital Photo Professional. Es posible que las imágenes editadas no se guarden correctamente.

Acerca de ImageBrowser EX

Cuando se instala o se desinstala Map Utility se necesita ImageBrowser EX. Cuando se inicie ImageBrowser EX con conexión a Internet, tanto ImageBrowser EX como Map Utility se actualizarán automáticamente a la versión más reciente, según sea necesario.

Requisitos del sistema

Windows

SO	Windows 7*1, Windows Vista*2 Windows XP*3
Ordenador	Ordenadores en los que se ejecute uno de los sistemas operativos antes mencionados (preinstalado), y que incluyan un puerto USB. Se necesita acceso a Internet.
CPU	Pentium 1,6 GHz o superior
RAM	Windows 7 (64 bits): 2 GB o más Windows 7 (32 bits): 1 GB o más Windows Vista (64 o 32 bits): 1 GB o más Windows XP: 512 MB o más
Interfaz	USB
Pantalla	Resolución de 1024 x 768 o superior

*1 Compatible con Service Pack 1
*2 Compatible con Service Pack 2
*3 Compatible con Service Pack 3

Macintosh

SO	Mac OS X 10.6 a 10.7
Ordenador	Ordenadores en los que se ejecute uno de los sistemas operativos antes mencionados (preinstalado), y que incluyan un puerto USB. Se necesita acceso a Internet.
CPU	Core Duo 1,83 GHz o superior
RAM	1 GB o más
Interfaz	USB
Pantalla	Resolución de 1024 x 768 o superior

Archivos compatibles

Archivos de imagen

Tipo de archivo			Extensión
Fotos	**Imágenes RAW**	Imágenes en formato Canon RAW	.CR2
	Imágenes JPEG	Imágenes JPEG compatibles con Exif 2.2, 2.21 y 2.3	.JPG
Vídeos		Vídeos grabados con cámaras EOS presentadas a partir de enero de 2012	.MOV

Archivos de registro GPS

Tipo de archivo	Extensión
Archivos de registro GPS en formato de texto NMEA grabados con el receptor GPS GP-E2 y EOS 6D	.LOG

Índice

Introducción 2
Descargar e instalar Map Utility version 1.4 2
Funciones principales de Map Utility Version 1.4 2
Requisitos del sistema 3
Archivos compatibles 3
Iniciar Map Utility 5
Ver información de ubicación de imágenes 6
Importar archivos de registro GPS del receptor GPS 7
Importar archivos de registro GPS del ordenador 9
Editar información de archivos de registro GPS 9
Quitar archivos de registro GPS innecesarios de la lista 10
Etiquetar imágenes geográficamente 11
Etiquetar imágenes geográficamente de manera automática 12
Actualizar el firmware del receptor GPS 13
Ajustar el intervalo de registro de posición 14
Eliminar archivos de registro GPS del receptor GPS 16
Preferencias 17
Lista de funciones de la ventana principal 19
Referencia 21
No se pudo completar correctamente la instalación 21
Eliminar el software (desinstalar) 21



Iniciar Map Utility

Windows

Seleccione el botón [ ] (botón [Inicio] en Windows XP) ▸ [Todos los programas] ▸ [Canon Utilities] ▸ carpeta [Map Utility] ▸ icono [Map Utility].

➜Se inicia Map Utility.

Macintosh

Haga clic en [Ir] ▸ [Aplicaciones], abra la carpeta [Canon Utilities] y, a continuación, abra la carpeta [Map Utility].

Haga doble clic en el icono [Map Utility].

➜Se inicia Map Utility.

También puede iniciar Map Utility desde Digital Photo Professional (versión 3.11 o posterior), que se proporciona con las cámaras EOS. Para ver información detallada, consulte el “Digital Photo Professional Instrucciones” (Archivo PDF).

Ver información de ubicación de imágenes

Importe imágenes en Map Utility y vea la información de ubicación.

1 En la ventana principal, seleccione la ficha [Imágenes] y haga clic en el botón [ ]. En la pantalla que se muestra a continuación, seleccione archivos de imagen especificando la ubicación de almacenamiento o escribiendo los nombres de archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Abrir].



➜Los archivos de imagen se importan y se agregan a la lista de imágenes de la ficha [Imágenes]. Las ubicaciones de toma de las imágenes se indican mediante chinchetas rojas sobre el mapa.

- Para ver imágenes en el mapa con sus ubicaciones, haga clic en un archivo de imagen en la lista de imágenes o en una chincheta del mapa.
- Las imágenes de la lista de imágenes pueden etiquetarse con horas que coincidan con horas de los archivos de registro GPS de la lista de archivos de registro GPS. En este caso, al hacer clic en una chincheta se mostrará la ruta que ha recorrido el archivo de registro GPS.
- Para los archivos de imagen etiquetados con direcciones de toma, se mostrarán chinchetas que indican las direcciones de toma.
- Para ampliar la imagen, haga doble clic en el archivo de imagen que se halla en la lista de imágenes o en la miniatura correspondiente que se muestra en el mapa. Para los vídeos (archivos de vídeo MOV), se abre una ventana separada para la reproducción.
- Para ver detalles de ubicación de las imágenes, seleccione archivos de imagen en la lista de imagen y seleccione [Mostrar detalles de información de ubicación] en el menú [Ver].



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

- Puede agregar archivos de imagen a la lista de imágenes arrastrándolos y soltándolos directamente en lista.
- También puede importar archivos de imagen seleccionando los archivos de imagen en Digital Photo Professional (versión 3.11 o posterior) y, a continuación, iniciando Map Utility desde Digital Photo Professional.
  - Los mapas de Map Utility no se muestran a menos que el ordenador esté conectado a Internet.

Importar archivos de registro GPS del receptor GPS

GP-E2

Los archivos de registro GPS almacenados en el receptor GPS GP-E2 se pueden importar en Map Utility. Una vez importados, la información de registro se guarda en el ordenador.

1 Conecte el GP-E2 al ordenador.

Encienda el GP-E2 y conecte su terminal [DIGITAL] a un puerto USB del ordenador.

Utilice el cable interfaz que se incluye con la cámara para la conexión.

- Inserte la clavija mayor del cable en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada e instrucciones sobre los puertos USB, consulte las instrucciones del ordenador.
- Inserte la clavija menor del cable en el terminal [DIGITAL] del GP-E2. Para obtener información detallada sobre el terminal [DIGITAL] del GP-E2, consulte las instrucciones del GP-E2.

2 Inicie Map Utility. (p.5)

3 En la ventana principal, seleccione la ficha [Archivos de registro GPS]. Haga clic en el botón [ ] y, a continuación, en el botón [Siguiente] de la pantalla siguiente.



➜Los archivos de registro GPS se importan en el ordenador y se agregan a la lista de archivos de registro de la ficha [Archivos de registro GPS].

- Los archivos de registro GPS importados se guardan en las siguientes ubicaciones:

  Windows

  [Canon Utilities] en la carpeta de documentos del ordenador ▸ [Archivos de registro GPS]

  Macintosh

  [Documentos] ▸ [Canon Utilities] ▸ [Archivos de registro GPS]
- Haga clic en un archivo de registro GPS de la lista de archivos de registro GPS para ver sobre un mapa las rutas recorridas (trayectorias de movimiento).



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

Importar archivos de registro GPS del ordenador

Importe en Map Utility archivos de registro GPS guardados en el ordenador de la manera siguiente.

1 En la ventana principal, seleccione la ficha [Archivos de registro GPS] y haga clic en el botón [ ]. En la pantalla siguiente, especifique la ubicación de almacenamiento o los nombres de archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Abrir].



➜Los archivos de registro GPS se importan.

➜Una vez finalizada la importación, los archivos se agregan a la lista de archivos de registro GPS. Para ver sobre un mapa las rutas recorridas (trayectorias de movimiento), haga clic en uno de los archivos de registro GPS de la lista.

Editar información de archivos de registro GPS

GP-E2 EOS 6D

Cierta información de los archivos de registro GPS importados en Map Utility se puede editar. Los elementos que se pueden editar son [Nombre] y [Diferencia horaria] (diferencia horaria entre la hora local y la hora media de Greenwich). Esta configuración de [Diferencia horaria] se utiliza en caso de que la configuración de [Zona horaria] de la cámara sea incorrecta.

1 En la ventana principal, seleccione la ficha [Archivos de registro GPS]. Seleccione el archivo de registro a editar y haga clic en el botón [ ].



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

➜Aparece la ventana [Información del archivo de registro GPS].

2 **Edite la información del archivo de registro GPS y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].**



➜La información editada se aplica al archivo de registro GPS.

Quitar archivos de registro GPS innecesarios de la lista

Los archivos de registro GPS que no se necesiten se pueden quitar de la lista de archivos de registro GPS. No obstante, tenga en cuenta que los propios archivos no se eliminan del ordenador.

1 **En la ventana principal, seleccione la ficha [Archivos de registro GPS]. Seleccione el archivo de registro a eliminar de la lista y, a continuación, haga clic en el botón [ ].**



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

2 **En la pantalla que se muestra a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].**

➜El archivo de registro seleccionado se elimina de la lista de archivos de registro GPS.

Etiquetar imágenes geográficamente

Las imágenes sin información de ubicación se pueden etiquetar geográficamente de la manera siguiente.

1 Importe archivos de imagen. (p.6)

2 En la ventana principal, seleccione la ficha [Imágenes]. Seleccione una imagen y, a continuación, haga clic en el botón [ ].



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

3 Haga clic en la ubicación que desee en el mapa y, en el cuadro de diálogo que se muestra a continuación, haga clic en el botón [Guardar].


Map Utility
Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda
Imágenes
Archivos de registro GPS
Buscar en mapa
IMG_xxxx.JPG
xxxx/xx/xx xxx:xx
Mapa Satélite Híbrido
Guardar
Rehacer
Use el cursor del ratón para hacer clic en una ubicación del mapa. A continuación, haga clic en [Guardar] para agregar esa información de ubicación a la imagen.
Cancelar
Datos de mapa ©2012 ZENRIN - Términos de uso

Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

➜La chincheta azul cambia a chincheta roja y se agrega información de ubicación al archivo de imagen.

- Puede eliminar la información de ubicación del archivo de imagen etiquetado geográficamente seleccionando la imagen y haciendo clic en el botón [ ].
- Al introducir el nombre de un lugar en el cuadro de búsqueda que hay sobre el mapa, se mostrará una lista de posibles nombres de lugares. Una vez que seleccione un destino y haga clic en el botón [ ], el mapa mostrado se moverá en consecuencia. Esto es útil para buscar ubicaciones de toma.

Etiquetar imágenes geográficamente de manera automática

GP-E2 EOS 6D

Las imágenes sin información de ubicación se pueden etiquetar geográficamente de manera automática, utilizando la información de registro GPS del GP-E2 y del EOS 6D.

1 **Importe archivos de imagen.** (p.6)

2 **Importe archivos de registro GPS.** (p.7, p.9)

3 **En la ventana principal, seleccione la ficha [Imágenes]. Haga clic en el botón [AUTO].**



Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

➜La latitud y la longitud de las imágenes cuya hora de toma coincida con una hora del archivo de registro GPS se etiquetarán con chinchetas azules.

4 **Haga clic en el botón [Guardar].**


Map Utility
Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda
Imágenes
Archivos de registro GPS
Buscar en mapa
IMG_xxxx.JPG
xxxx/xx/xx xxxx:xx
Mapa Satélite Híbrido
Google
100 pies
50 m
Datos de mapa ©2012 ZENRIN - Términos de uso
La ubicación en la fecha y la hora de en que se captó la imagen aparece utilizando la información del archivo de registro GPS. Haga clic en el botón [Guardar] para registrar la ubicación en todas las imágenes de destino.
Guardar
Cancelar

Datos de mapa ©2012 ZENRIN -

➜Las chinchetas azules cambian a chinchetas rojas y se agrega información de ubicación de GPS a los archivos de imagen.

- La información de ubicación GPS agregada procede de la ubicación de posición más cercana en el tiempo a la hora de toma.
- Para ver las rutas recorridas (trayectorias de movimiento) obtenidas mediante el registro de posición GPS en un mapa después de agregar información de ubicación del GPS a los archivos de imagen, haga clic en una de las chinchetas en el mapa.

Actualizar el firmware del receptor GPS

GP-E2

El firmware del receptor GPS GP-E2 se puede actualizar a la versión más reciente, cuando sea necesario. Descargue el firmware del sitio web de Canon antes de seguir estos pasos.

Tenga en cuenta que para descargar el firmware necesitará una conexión a Internet.

1 Conecte el GP-E2 al ordenador. (p.7)

2 Inicie Map Utility. (p.5)

3 En la ventana principal, haga clic en el botón [ ].



➜Aparece el cuadro de diálogo de configuración.

4 En el cuadro de diálogo de configuración, seleccione la ficha [General]. Bajo [Versión del firmware], haga clic en el botón [Actualizar]. En la pantalla que se muestra a continuación, especifique la ubicación de almacenamiento del firmware y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Abrir].



➜Se iniciará la actualización del firmware del receptor.

● Cuando termine la actualización del firmware aparecerá un mensaje.
En la pantalla que se muestra, haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar la pantalla.

5 **Haga clic en el botón [Aceptar] en el cuadro de diálogo de configuración.**



➜El cuadro de diálogo de configuración se cierra.

Ajustar el intervalo de registro de posición

GP-E2

Puede especificar el intervalo con el que el receptor GPS GP-E2 adquiere nueva información de posición. Los intervalos de registro de posición más cortos generan información de ubicación más precisa para las imágenes. Sin embargo, esto consumirá más energía de la pila.

1 **Conecte el GP-E2 al ordenador.** (p.7)

2 **Inicie Map Utility.** (p.5)

3 **En la ventana principal, haga clic en el botón [ ].**



➜Aparece el cuadro de diálogo de configuración.

4 En el cuadro de diálogo de configuración, seleccione la ficha [Configuración]. Arrastre el control deslizante al intervalo de registro de posición que desee.

- Puede especificar el intervalo en una escala de ocho niveles, desde un segundo hasta cinco minutos.



5 Haga clic en el botón [Aceptar].

➜La configuración se actualiza y el cuadro de diálogo de configuración se cierra.



Eliminar archivos de registro GPS del receptor GPS

GP-E2

Los archivos de registro GPS almacenados en el receptor GPS GP-E2 se pueden eliminar de la manera siguiente.

1 **Conecte el GP-E2 al ordenador.** (p.7)

2 **Inicie Map Utility.** (p.5)

3 **En la ventana principal, haga clic en el botón [ ].**



➜Aparece el cuadro de diálogo de configuración.

4 **En el cuadro de diálogo de configuración, seleccione la ficha [Configuración]. Bajo [Borrar datos de registro], haga clic en el botón [Borrar]. En la pantalla que se muestra a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].**



➜Los archivos de registro GPS se eliminan.

● Cuando termine la eliminación de archivo de registro GPS aparecerá un mensaje.
En la pantalla que se muestra, haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar la pantalla.

5 Haga clic en el botón [Aceptar] en el cuadro de diálogo de configuración.



➜El cuadro de diálogo de configuración se cierra.

Preferencias

GP-E2 EOS 6D

En las preferencias de Map Utility, puede configurar las condiciones de presentación de las rutas recorridas (trayectorias de movimiento). La configuración de estas condiciones limitará las rutas que se mostrarán sobre la base de los datos almacenados en archivos de registro GPS. Se puede establecer las dos condiciones siguientes.

- Número de satélites utilizados para el registro de posición: cuantos más satélites se utilicen para el registro de posición, mayor será la precisión de la ubicación.
- HDOP (Horizontal dilution of precision, Dilución horizontal de la precisión): se calcula a partir de la distribución de los satélites en el momento del registro de posición. Cuanto menor sea el valor, mayor será la precisión de la ubicación.

1 Inicie Map Utility. (p.5)

2 En la ventana principal, haga clic en [⚙].

➜Aparece la ventana [Preferencias].

- Active la casilla de verificación [Solo se muestran los recorridos de los datos que cumplan los siguientes criterios] si no está activada.

3 Arrastre los controles deslizantes que hay bajo [Número de satélites en uso] y [HDOP (dilución horizontal de precisión)] para configurar los ajustes.



4 Haga clic en el botón [Aceptar].

➜La configuración se actualiza y la ventana se cierra.



Al hacer clic en [Aplicar] se aplicará la configuración actual sin cerrar la ventana, lo que es útil para comprobar cómo cambiará la visualización.

Lista de funciones de la ventana principal


Ficha [Archivos de registro GPS] (p.7, p.9, p.10)
Ficha [Imágenes] (p.6, p.11, p.12)
Lista de imágenes (p.6)
Archivo de imagen (p.6, p.11, p.12)
Botón Buscar en mapa (p.11)
Marca de GPS
Chincheta (p.6, p.11, p.12)
Botón Exportar archivo para Google Earth™ *1
Botón Iniciar otro programa*2
Versión para Macintosh:
Botón Ajustes de dispositivo GPS (p.13, p.14, p.16)
Botón Ayuda
Botón Preferencias (p.17)
Archivo de registro GPS (p.9, p.10)
Lista de archivos de registro GPS (p.7, p.8, p.10)
Botón Importar desde dispositivo GPS (p.7)
Botón Importar desde archivo (p.9)
Botón Editar información de archivo de registro GPS (p.9)
Botón Borrar archivos de registro GPS de la lista (p.10)
Imágenes
Archivos de registro GPS
xxxx.log
xxxx/xx/xx xx:xx:xx
xxxx/xx/xx xx:xx:xx
xxxxx.log
xxxx/xx/xx x:xx:xx
xxxx/xx/xx x:xx:xx
Map Utility
Archivo
Edición
Ver
Herramientas
Ayuda
Buscar en mapa
IMG_xxxx.JPG
xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Mapa
Satélite
Híbrido
Datos de mapa ©2012 ZENRIN -
Rutas recorridas (trayectorias de movimiento) del archivo de registro GPS (p.8, p.17)
Botón Agregar automáticamente la información de ubicación (p.12)
Botón Agregar punto de referencia
Botón Agregar información de ubicación (p.11)
Botón Agregar imágenes (p.6)
Versión para Macintosh:

*1 Exportar archivo para Google Earth™

Este botón permite exportar imágenes e información de ubicación de la lista de imágenes en un formato de archivo estándar para mapas que se puede abrir con Google Earth™ . Cuando se muestre el cuadro de diálogo [Guardar como], especifique una ubicación para guardar el archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

Los archivos exportados tienen la extensión de archivo “.kmz”

Para usar estos archivos es necesario que esté instalado Google Earth™ . Tenga en cuenta que es posible que las ventanas no se muestren correctamente en algunas versiones de Google Earth™ .

*2 Iniciar otro programa

Este botón permite iniciar software compatible. Cuando haga clic en este botón, se mostrará un menú para seleccionar software compatible con Map Utility.

Se iniciará el software que seleccione, permitiéndole abrir la imagen que se muestre actualmente en Map Utility.

Referencia

No se pudo completar correctamente la instalación

Windows

- Seleccione privilegios de nivel de administrador ([Administrador de equipo], [Administrador], etc.) como ajuste de usuario. No es posible instalar el software si se selecciona un ajuste que no tenga el nivel de privilegios de administrador. Para ver información detallada sobre cómo seleccionar privilegios de nivel de administrador, consulte el manual del usuario del ordenador.

Macintosh

- No es posible instalar software a menos que se inicie una sesión en una cuenta con privilegios de Administrador. Inicie una nueva sesión en una cuenta con privilegios de Administrador. Para ver cómo iniciar sesión y cómo especificar los ajustes del Administrador, consulte el manual del usuario del ordenador Macintosh que está usando, o de Mac OS X.

Eliminar el software (desinstalar)

- Salga de todas las aplicaciones antes de desinstalar el software.
- Inicie sesión con privilegios de nivel de administrador cuando desinstale el software.
- Para evitar que se averíe el equipo, reinicie siempre el ordenador después de desinstalar software. Si reinstala el software sin reiniciar el ordenador puede provocar errores de funcionamiento en el ordenador.

Windows

1 Seleccione el botón [ ] (botón [Inicio] en Windows XP) ▸ [Todos los programas] ▸ [Canon Utilities] ▸ [ImageBrowser EX] ▸ [Desinstalar ImageBrowser EX].

2 Continúe con la desinstalación siguiendo las indicaciones de los mensajes en pantalla.

➜El software (Map Utility y ImageBrowser EX) se desinstalará.

Macintosh

1 Muestre la carpeta en la que está guardado el software.

➜Abra la carpeta [Canon Utilities].

2 Arrastre la carpeta [Map Utility] a la Papelera.

3 Seleccione en el escritorio el menú [Finder] ▸ [Vaciar Papelera].

➜El software se eliminará.

4 Reinicie el ordenador.

Acerca de estas instrucciones

- Está prohibido reproducir sin permiso, en todo o en parte, el contenido de estas instrucciones.
- Canon puede cambiar sin previo aviso las especificaciones del software y el contenido de estas instrucciones.
- Las pantallas e imágenes del software de estas instrucciones pueden ser ligeramente diferentes del software real.
- El contenido de estas instrucciones ha sido revisado minuciosamente. Sin embargo, si encuentra algún error u omisión, por favor póngase en contacto con el centro de servicios Canon.
- Tenga en cuenta que, independientemente de lo ya mencionado, Canon no asume ninguna responsabilidad por el resultado del funcionamiento del software.

Reconocimientos de marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.
- Google™ , Google Maps™ y Google Earth™ son marcas comerciales de Google Inc.
- Otros nombres y productos no mencionados anteriormente pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

La cámara y los accesorios mencionados en estas instrucciones han sido actualizados en septiembre de 2012. Para obtener información sobre la compatibilidad del software con cualquier cámara o accesorio que se haya presentado después de esta fecha, póngase en contacto con cualquier Centro de servicios de Canon.